

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, массовые и конструктивные характеристики корпусов серии ЩУРн(в)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, массовые и конструктивные характеристики корпусов ЩУРн типоразмера СТД приведены на рисунках 1-10 и в таблицах 1-4. Наименования и обозначения фальшпанелей корпусов ЩУРн типоразмера СТД приведены в таблице 5; габаритные, установочные и присоединительные размеры – на рисунках 11-14.




Рисунок 1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРн-СТД для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели с одной дверью

Дверь не показана




Рисунок 2 – Вид спереди корпусов ЩУРн-СТД для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели с одной дверью (остальное – см. рисунок 1)




Рисунок 3 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-СТД для одного счётчика однофазного типа на DIN-рейке с одной дверью

Дверь не показана




Рисунок 4 – Вид спереди корпусов ЩУРн-СТД для одного счётчика однофазного типа на DIN-рейке с одной дверью (остальное – см. рисунок 3)




Рисунок 5 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРн-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели с одной дверью

Дверь не показана




Рисунок 6 – Вид спереди корпусов ЩУРн-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели с одной дверью (остальное – см. рисунок 5)




Рисунок 7 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-СТД (код 367471) для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и пятидесяти двух модулей с двумя дверями высотой 645 мм




Рисунок 8 – Вид спереди корпусов ЩУРн-СТД (код 367471) для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и пятидесяти двух модулей с двумя дверями высотой 645 мм (остальное – см. рисунок 7)




Рисунок 9 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-СТД (код 367472) для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и семи модулей с одной дверью высотой 645 мм

Дверь не показана




Рисунок 10 – Вид спереди корпусов ЩУРн-СТД (код 367472) для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и семи модулей с одной дверью высотой 645 мм (остальное – см. рисунок 9)

Т а б л и ц а 1 – Характеристики корпусов ЩУРН-СТД для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели

Код	Наименование	В, мм	Кол. ФП 367465	Кол. ФП DIN (15)	Кол. ФП N, PE	Масса, кг	Рису- нок
367465	ЩУРН-СТД-1-МП/4-310х350х135-IP41-УХЛ3	310	1	–	1	4,2	1; 2
367466	ЩУРН-СТД-1-МП/19-490х350х135-IP41-УХЛ3	490	1	1	1	6,2	

Т а б л и ц а 2 – Характеристики корпусов ЩУРН-СТД для одного счётчика однофазного типа на DIN-рейке

Код	Наименование	В, мм	Кол. ФП DIN (15)	Кол. ФП N, PE	Масса, кг	Рисунок
367467	ЩУРН-СТД-1-DIN/6-284х350х115-IP41-УХЛ3	284	1	1	4,3	3; 4
367468	ЩУРН-СТД-1-DIN/21-465х350х115-IP41-УХЛ3	465	2	1	6,3	

Т а б л и ц а 3 – Характеристики корпусов ЩУРН-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели

Код	Наименование	В, мм	Кол. ФП 367469	Кол. ФП DIN (15)	Кол. ФП N, PE	Масса, кг	Рису- нок
367469	ЩУРН-СТД-3-МП/23-585х350х145-IP41-УХЛ3	585	1	1	1	7,1	5; 6
367470	ЩУРН-СТД-3-МП/38-765х350х145-IP41-УХЛ3	765	1	2	1	9,2	

Т а б л и ц а 4 – Характеристики корпусов ЩУРН-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели с одной или двумя дверями высотой 645 мм

Код	Наименование	Кол. ФП 3-МП 367471	Кол. ФП DIN (7) 367471	Кол. ФП DIN (15)	Кол. ФП N, PE	Масса, кг	Рису- нок
367471	ЩУРН-СТД-3-МП/52-0-645х610х145-IP41-УХЛ3	1	1	3	1	12,6	7; 8
367472	ЩУРН-СТД-3-МП/7-645х260х145-IP41-УХЛ3	1	1	–	–	5,9	9; 10

Т а б л и ц а 5 – Наименования и обозначения фальшпанелей корпусов ЩУРН-СТД

Наименование фальшпанелей	Обозначение фальшпанелей	Рисунок	Применение	Код корпуса
Фальшпанель корпуса ЩУРН-СТД для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели и одной DIN-рейки на четыре модуля	ФП 367465	11	ЩУРН-СТД-1-МП/4-310х350х135-IP41-УХЛ3	367465
			ЩУРН-СТД-1-МП/19-490х350х135-IP41-УХЛ3	367466
Фальшпанель корпуса ЩУРН-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и двух DIN-реек на восемь модулей	ФП 367469	12	ЩУРН-СТД-3-МП/23-585х350х145-IP41-УХЛ3	367469
			ЩУРН-СТД-3-МП/38-765х350х145-IP41-УХЛ3	367470
Фальшпанель корпуса ЩУРН-СТД для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели	ФП 3-МП 367471	13	ЩУРН-СТД-3-МП/52-0-645х610х145-IP41-УХЛ3; ЩУРН-СТД-3-МП/7-645х260х145-IP41-УХЛ3	367471; 367472
Фальшпанель корпуса ЩУРН-СТД для DIN-рейки на семь модулей	ФП DIN (7) 367471	14		




Рисунок 11 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367465




Рисунок 12 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367469




Рисунок 13 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 3-МП 367471




Рисунок 14 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП DIN (7) 367471

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, массовые и конструктивные характеристики корпусов ЩУРн типоразмера ПРО приведены на рисунках 15-18 и в таблицах 6-7. Наименования и обозначения фальшпанелей корпусов ЩУРн типоразмера СТД приведены в таблице 8; габаритные, установочные и присоединительные размеры – на рисунках 19-22.




Рисунок 15 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРн-ПРО (код 367473) для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели и четырёх модулей с одной дверью




Рисунок 16 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-ПРО (код 367474) для двух счётчиков однофазного типа на монтажной панели и семи модулей с одной дверью




Рисунок 17 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-ПРО (код 367475) для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и восьми модулей с одной дверью




Рисунок 18 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-ПРО (код 367476) для двух счётчиков трёхфазного типа на монтажной панели и восемнадцати модулей с одной дверью

Т а б л и ц а 6 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩУРН-ПРО

Код	Наименование	Размеры, мм						
		В	Ш	Г	В _{МП}	Ш _{МП}	Г _{МП}	Г _{DIN}
367473	ЩУРН-ПРО-1-МП/4-292х353х137-IP66-УХЛ1	292	353	137	261	245	88	54
367474	ЩУРН-ПРО-1х2-МП/7-415х370х147-IP66-УХЛ1	415	370	147	358	262	98	54
367475	ЩУРН-ПРО-3-МП/8-415х370х147-IP66-УХЛ1	415	370	147	358	262	98	54
367476	ЩУРН-ПРО-3х2-МП/18-550х470х147-IP66-УХЛ1	550	470	147	483	362	98	54

Т а б л и ц а 7 – Характеристики корпусов ЩУРН-ПРО

Код	Наименование	Масса, кг	Кол. окон 94х94 мм, шт.	Рисунок
367473	ЩУРН-ПРО-1-МП/4-292х353х137-IP66-УХЛ1	4,9	1	15
367474	ЩУРН-ПРО-1х2-МП/7-415х370х147-IP66-УХЛ1	7,2	2	16
367475	ЩУРН-ПРО-3-МП/8-415х370х147-IP66-УХЛ1	7,2	1	17
367476	ЩУРН-ПРО-3х2-МП/18-550х470х147-IP66-УХЛ1	11,7	2	18

Т а б л и ц а 8 – Наименования и обозначения фальшпанелей корпусов ЩУРН-ПРО

Наименование фальшпанелей	Обозначение фальшпанелей	Рисунок	Применение	Код корпуса
Фальшпанель корпуса ЩУРН-ПРО для одного счётчика однофазного типа на монтажной панели и четырёх модулей с одной дверью	ФП 367473	19	ЩУРН-ПРО-1-МП/4-292х353х137-IP66-УХЛ1	367473
Фальшпанель корпуса ЩУРН-ПРО для двух счётчиков однофазного типа на монтажной панели и семи модулей с одной дверью	ФП 367474	20	ЩУРН-ПРО-1х2-МП/7-415х370х147-IP66-УХЛ1	367474
Фальшпанель корпуса ЩУРН-ПРО для одного счётчика трёхфазного типа на монтажной панели и восьми модулей с одной дверью	ФП 367475	21	ЩУРН-ПРО-3-МП/8-415х370х147-IP66-УХЛ1	367475
Фальшпанель корпуса ЩУРН-ПРО для двух счётчиков трёхфазного типа на монтажной панели и восемнадцати модулей с одной дверью	ФП 367476	22	ЩУРН-ПРО-3х2-МП/18-550х470х147-IP66-УХЛ1	367476




Рисунок 19 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367473




Рисунок 20 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367474




Рисунок 21 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367475




Рисунок 22 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры фальшпанелей ФП 367476